### 補正機能付NTSCカラーコレクター

# SCC 850

SCC 850は、最新のIC、回路技術を取り入れ開発されたカラーコレクターです。 ENG番組、EFP番組におけるビデオ信号の不正確な色調や、再撮や老巧化したテレシネフィルムから発生する褪せた色調を、適正な状態に補正します。





#### 特長

再撮時における色温度の補正や、マルチシステムの色合わせ等に最適です。 入力信号のホワイトバランス / ブラックバランス / ガンマバランスをR・G・B それぞれ の成分に対して単独に強調・減衰を行ない、色調の微妙なズレを補正します。 プロセスコントロール装備。(Y LEVEL、CHROMA LEVEL、SET-UP、HUE) ディジタルコムフィルターを採用し、高画質化を図りました。 アナログコンポジット、Y / C 3 5 8入出力対応。 低価格、高性能、高信頼性を実現。

### 仕 様

機種	SCC-850
<b>元ビジョン方式</b>	NTSC
信号処理方式	4 f s c
	コンポジット 1.0Vp-p 75 1入力
ビデオ入力信号	Y/C358 Y:1.0Vp-p 75
	C:0.286Vp‐p(バーストレベル) 75
	コンポジット 1.0Vp-p 75 2出力
ビデオ出力信号	Y/C358 Y:1.0Vp-p 75
	C:0.286Vp-p(バーストレベル) 75
周波数特性	5 . 5MHz ± 3 dB以内
DG/DP	2 % · 2 °
波形特性	2 %以内
S / N比	5 6 d B
周囲温度	+ 1 0 ~ + 4 0
周囲湿度	1 0 % ~ 8 5 %
電源電圧	AC100V~120V 50/60Hz
消費電力	2 5 V A
外形寸法	210(W) x 44(H) x 400(D) mm
重量	約3.1Kg

### ローコストタイプ ( 補正機能無し) SCC-750 発売中

## 株式会社システムアート

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-15-5 大洋荘101

TEL: 042-673-4181 FAX:042-673-4153

URL http://www.system.art.jp

概観及い仕様は改善の為予告無く変更する場合がありますので、ご注文に際してはあらためてご確認ください。 2003.1.1.1.